

# 令和2年度 一般競争入札発注見通し

(令和2年8月1日現在)

公表時点での予定であり、実際に発注する業務がこの内容と異なる場合もあります。

今後、11月上旬に発注見直しを見直し、公表する予定です。

## ○太田川東部浄化センター

### 1 委託業務

	業務名	業務概要	工期等(ヶ月)	発注時期	備考
1	脱水ケーキ処理業務	脱水ケーキを搬出し、セメント処理(コンポスト処理)等の再資源化を行うものである。	12	第4-四半期	R3年度分
2	樹木伐採業務	未利用地(将来拡張用地)の高木伐採を行うものである。	7	第2-四半期	
3	I系汚泥処理棟汚泥貯留槽清掃業務(その2)	汚泥貯留槽底部に堆積した汚泥を除去し、貯留槽内洗浄を行うものである。	3	第3-四半期	

### 2 修繕業務

	業務名	業務概要	工期等(ヶ月)	発注時期	備考
-	-	-	-	-	-

注) 発注時期とは、公告予定時期を示す。

## ○ 芦田川浄化センター

### 1 委託業務

	業務名	業務概要	工期等(ヶ月)	発注時期	備考
1	脱臭装置活性炭交換業務	脱臭装置(主ポンプ棟, 汚泥処理棟)の活性炭の交換を行うものである。	5	第3-四半期	
2	樹木伐採業務	未利用地(将来拡張用地)の高木伐採を行うものである。	7	第2-四半期	
3	沈砂・しき処理業務	芦田川浄化センター, 新浜中継ポンプ場の沈砂・しきの収集運搬を行い, 焼却処分するものである。	24	第4-四半期	R3~4年度分
4	水処理電子計算機設備等保守点検業務	水処理電子計算機設備及び新浜中継ポンプ場のコントロールの保守点検を行い, 設備の機能保持を図るものである。	24	第4-四半期	R3~4年度分
5	汚泥処理電子計算機設備保守点検業務	汚泥処理電子計算機設備等の保守点検を行い, 設備の機能保持を図るものである。	24	第4-四半期	R3~4年度分

### 2 修繕業務

	業務名	業務概要	工期等(ヶ月)	発注時期	備考
1	強制濃縮棟No.1, 2, 3遠心濃縮機定期点検業務	遠心濃縮機3台の労働安全衛生法に基づく定期整備と余剰汚泥夾雑物分離機の整備を行い, 故障の未然防止を図る。	7	第2-四半期	
2	水処理設備No.1, 2最初沈殿池覆蓋修繕業務	経年劣化により機能が低下している, 最初沈殿池蓋の取替を行い, 安全の確保を図る。	7	第2-四半期	
3	水処理設備No.3反応タンク散気板修繕業務	経年劣化により能力が低下している, No.3反応タンク散気板の取替を行い, 機能回復を図る。	7	第2-四半期	
4	送風機棟高圧真空遮断器他分解整備業務	経年劣化により機能が低下している, 高圧受変電盤内の真空遮断器の分解整備を行い, 機能回復を図る。	7	第2-四半期	
5	汚泥消化タンク設備No.5, 6汚泥循環ポンプ修繕業務	経年劣化により能力が低下している, 汚泥循環ポンプ部品の取替修繕を行い, 機能回復を図る。	5	第2-四半期	

注) 発注時期とは, 公告予定時期を示す。

○沼田川浄化センター

1 委託業務

	業 務 名	業務概要	工期等(ヶ月)	発注時期	備考
1	脱水ケーキ処理処分業務	脱水ケーキを搬出し、セメント化処理の再資源化を行う。	12	第4－四半期	R3年度分

2 修繕業務

	業 務 名	業務概要	工期等(ヶ月)	発注時期	備考
-	—	—	—	—	—

注) 発注時期とは、公告予定時期を示す。