







業務名称	沼田川流域下水道沼田川浄化センター 水処理施設2池DO計・MLSS計修繕業務		
図面名称	沼田川浄化センター位置図・平面図		
縮 尺	—	図 番	1 / 5
(公財)広島県下水道公社三原支所			



業務名称	沼田川流域下水道沼田川浄化センター 水処理施設2池DO計・MLSS計修繕業務		
図面名称	機器配置図		
縮 尺	—	図 番	3 / 5
(公財)広島県下水道公社三原支所			



No.	名 称	材質・備考
①	DO計変換器	
②	ポールスタンド	
③	配線口	φ12ケーブル用グラウンド(G1/2)
④	取付金具	SUS304,50Aパイプ用
⑤	電磁弁	
⑥	端子箱	(電磁弁用)
⑦	配線口	G1/2(ケーブル用グラウンド)
⑧	取付金具	SUS304
⑨	洗浄水導入チューブ	φ6×φ11
⑩	洗浄水接続口	Rc1/2
⑪	取付金具	SUS304
⑫	保護管	SUS304
⑬	洗浄ノズル	SUS316
⑭	落下込み式DO検出器	OC-991(S)
⑮	ゴム柱	オプション

業務名称	沼田川流域下水道沼田川浄化センター 水処理施設2池DO計・MLSS計修繕業務		
図面名称	機器図(DO計)		
縮 尺	—	図 番	4 / 5
(公財)広島県下水道公社三原支所			

一般公差は JIS B 0405 公差等級 v に準ずる
寸法については、仕様明細書をご参照ください。

